


KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM
Lavabi | Lavelli a canale



KWC-No.

3600004043

con 2 posti di lavaggio
Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004041

con un posto di lavaggio
Dimensioni 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004044

con 3 posti di lavaggio
Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004045

con 4 posti di lavaggio
Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

Larghezza complessiva

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, con 2 posti di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda e calda dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con miscelatori elettronici per lavabo F5E-Mix montati sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Leva di

selezione temperatura con blocco temperatura antitorsione regolabile. Aeratore antifurto, costruzione SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Codice materiale	1.4301
Quantità scarichi	1
Larghezza complessiva	1,200 mm
Altezza alzatina	No
Paraspruzzi	Si
Finitura della superficie	Finitura satinata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico perforato
Posizione del foro di scarico	Centro
gruppo di scarico incluso	Si

Acciaio inox
1.4301
1
1,200 mm
No
Si
Finitura satinata
Installazione a parete
Scarico perforato
Centro
Si

Accessori opzionali

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSP0024



Sifone

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Pezzi di ricambio



F5S-Mix Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

2030058995
F5EM1015



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Lamina

2030053034
ASET2010



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo


Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003




Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040




Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009



Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



**Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox**

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL

2000105091
ZWSP0023