


KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

Modell-Linie: **PLANOX | PL12UEM**
Wasafels | Wasgoten



KWC-No.

3600004043

met 2 wasplaatsen
Afmetingen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x D)

3600004041

met één wasplaats
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)

3600004044

met 3 wasplaatsen
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)

3600004045

met 4 wasplaatsen
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)

Totale breedte

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met twee wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgemonteerde F5E-Mix elektronische wandmengkraan, opto-elektronisch gestuurd, geactiveerd via handmatige reflectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing.

Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Diefstalbestendige perlator, constructie SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x D)
Wasplaatsbreedte 600 mm

Technical Data

Materiaal	Roestvrij staal
Materiaalcode	1.4301
Aantal afvoergaten	1
Totale breedte	1,200 mm
Opstaande achterkant	Neen
Spatplaat	Ja
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Type montage	Wandmontage
Type afvoer kit	Roosterafvoerplug
Positie afvoeropening	Centraal
afvoer kit inbegrepen	Ja

Roestvrij staal
1.4301
1
1,200 mm
Neen
Ja
Zijdeglans
Wandmontage
Roosterafvoerplug
Centraal
Ja

Optionele toebehoren

KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Wastafels | Wasgoten



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Onderhoudsset

2000109019
ZWSP10024



Sifon

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Reserve onderdelen



F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

2030058995
F5EM1015



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Folie

2030053034
ASET2010

KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Wastafels | Wasgoten




Batterijvak

3600002063
ACEX9023




Montagesleutel

2030041329
ACXX1003



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Geleidingsbus

2030023924
ETAPS0040




Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001



Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Onderhoudsset

2000109019
ZWSP0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSP0023