


## KWC PLANOX

Pesuallasyksikkö elektronisilla pesuallashanoilla

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Pesuallaat | Pesukourut



### KWC-No.

#### 3600004043

2 pesupaikkaa  
Mitat 1200 x 530 x 440 mm (L x K x S)

#### 3600004041

Yksi pesupaikka  
Mitat 600 x 530 x 440 mm (L x K x S)

#### 3600004044

3 pesupaikkaa  
Mitat 1800 x 530 x 440 mm (L x K x S)

#### 3600004045

4 pesupaikkaa  
Mitat 2400 x 530 x 440 mm (L x K x S)

### Kokonaisleveys

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX-pesuallasyksikkö, jossa laserhitsattu, lähes huomaamaton sauma. Kolme pesupaikkaa, seinäasennukseen, lämmin- ja kylmävesiliitäntä takaa oikealta tai vasemmalta. Runko ruostumatonta terästä, materiaalin paksuus 1,5 mm. Pohjaventtiili keskellä, sihtiventtiili G 1 1/2 B, sis. kiinnitysmateriaalit. Liitäntävalmiit, esiasennetut F5E-Mix optoelektroniset pesuallashanat, käyttö käden liikkeen tunnistuksella. Magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori täysmessinkisessä, korkeakiiltoisessa kromatussa hanarungossa. Lämpötilan säätövipu säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä

suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM poresuutin, integroidulla virtaussäätimellä 5,0 l/min. Hygienihuuhdeltu 24 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta, turvapoiskytkentä jatkuvan heijastuksen yhteydessä ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Mitat 1800 x 530 x 440 mm (L x K x S)  
Pesupaikan leveys 600 mm

### Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumatonta terästä
Rst teräslaji	1.4301
Pohjaventtiilien lukumäärä	1
Kokonaisleveys	1,800 mm
Takanosto	Ei
Tausta levy	Kyllä
Pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Asennustapa	Seinäasennus
Pohjaventtiilin tyyppi	Reijitetty pohjaventtiili
Pohjaventtiilin paikka	Keskellä
sisältää pohjaventtiilin	Kyllä
lviCode	0

Ruostumatonta terästä
1.4301
1
1,800 mm
Ei
Kyllä
Satiinipintainen
Seinäasennus
Reijitetty pohjaventtiili
Keskellä
Kyllä
0

### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC PLANOX

Pesuallasyksikkö elektronisilla pesuallashanoilla

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Pesuallaat | Pesukourut



Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min,  
säädettävä kulma

**2030041326**  
ACXX1002



Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008



Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSP0024



E-RNDX Vesilukko RONDO -altaisiin


**2000101371**  
E-RNDX-SIPHON

## Varaosat



Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana  
hanayksikköön tai asennusistukkaan

**2030058995**  
F5EM1015



Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACXX9023



Asennusavain

**2030041329**  
ACXX1003

## KWC PLANOX

Pesuallasyksikkö elektronisilla pesuallashanoilla

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Pesualtaat | Pesukourut



### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSPL0024

### Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023