


## KWC PLANOX

### Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



#### KWC-No.

##### 3600004043

avec 2 postes de lavage  
Dimensions 1200 x 530 x 440 mm (L x H x P)

##### 3600004041

avec un poste de lavage  
Dimensions 600 x 530 x 440 mm (L x H x P)

##### 3600004044

avec 3 postes de lavage  
Dimensions 1800 x 530 x 440 mm (L x H x P)

##### 3600004045

avec 4 postes de lavage  
Dimensions 2400 x 530 x 440 mm (L x H x P)

#### Largeur totale

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Unité de lavage avec rigole soudée sans joint, avec 3 postes de lavage, pour montage mural, pour raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide par l'arrière à droite ou à gauche. Corps en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm. Écoulement au centre, vanne de filtrage G 1 1/2 B, matériel de fixation inclus. Prête à être raccordée, avec batteries de poste de lavage électroniques F5E-Mix montées, à commande opto-électronique, déclenchement par réflexion de la main. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile 6 V au lithium (CR-P2) et capteur dans un corps entièrement métallique, laiton poli chromé.

Lever de contrôle de la température avec butée de température anti-rotation. Mousseur antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Dimensions 1800 x 530 x 440 mm (L x H x P)  
Largeur du poste de lavage 600 mm

#### Données techniques

Matière	Acier inoxydable
Code du matériel	1.4301
Nombre de trous pour déchets	1
Largeur totale	1,800 mm
Support arrière	Non
Dossieret	Oui
Finition de surface	Finition satinée
Type de montage	Montage mural
Type de kit d'évacuation	évacuation perforée
Position du vidage	Centre centre
kit d'évacuation inclus	Oui
teamNumber	0

Acier inoxydable
1.4301
1
1,800 mm
Non
Oui
Finition satinée
Montage mural
évacuation perforée
Centre centre
Oui
0

#### Accessoires en option

## KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

**2030041326**  
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005



Outil de démontage

**2030047203**  
ACXX9003



Clé à douille hexagonale

**2030047722**  
ACEX9011



Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSP10024



Siphon

**2000101371**  
E-RNDX-SIPHON

## Pièces de rechange




**Robinetterie électronique pour lavabo F5E-Mix pour robinetterie ou bride murale**

**2030058995**  
F5EM1015



**Pile au lithium 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Cartouche d'électrovanne**

**2030045522**  
ACXX9002



**Feuille**

**2030053034**  
ASET2010




**Compartiment à pile**

**3600002063**  
ACEX9023




**Clé de montage**

**2030041329**  
ACXX1003



**Mousseur 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Douille de guidage**

**2030023924**  
ETAPS0040




**Strainer**

**2000104702**  
ASXX1017




**Levier de sélection de la tempé**

**2030041431**  
ASEM1001



**Bonde rouge**

**2030041951**  
ASEX1009



**Bonde bleue**

**2030041952**  
ASEX1010

## KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



**Adapter cable for connection of F5-taps**

**2030055550**  
ACEX9012



**Outil de démontage**

**2030047203**  
ACXX9003



**Clé à douille hexagonale**

**2030047722**  
ACEX9011



**Set d'entretien**

**2000109019**  
ZW SPL0024



**Produit de nettoyage CHROMOL**

**2000105091**  
ZW SPL0023