


KWC PLANOX

Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Waschtische & Waschrinnen | Waschrinnen



KWC-Nr.

3600004043

mit 2 Waschplätzen
Abmessungen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x T)

3600004041

mit einem Waschplatz
Abmessungen 600 x 530 x 440 mm (B x H x T)

3600004044

mit 3 Waschplätzen
Abmessungen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x T)

3600004045

mit 4 Waschplätzen
Abmessungen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x T)

Gesamtbreite

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Waschplatzeinheit mit fugenlos verschweißter Rinne, mit 4 Waschplätzen, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm. Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Anschlussfertig, mit montierten F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterien, opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem,

verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Abmessungen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x T)
Waschplatzbreite 600 mm

Technische Daten

Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Anzahl der Abläufe	1
Gesamtbreite	2,400 mm
Schwallrand	nein
Rückwand	ja
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Art der Montage	Wandmontage
Typ der Ablaufgarmitur	Siebventil
Position Ablauf	mittig
Ablaufgarmitur inklusive	ja
IgPosNumber	63FA53D

Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1
2,400 mm
nein
ja
seidenmatt
Wandmontage
Siebventil
mittig
ja
63FA53D

Optionales Zubehör

KWC PLANOX

Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Waschtische & Waschrinnen | Waschrinnen



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Siphon

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Ersatzteile

KWC PLANOX

Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Waschtische & Waschrinnen | Waschrinnen




F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureinheit oder Wandflansch

2030058995
F5EM1015



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPTR0008



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Folie

2030053034
ASET2010




Batteriefach

3600002063
ACEX9023




Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040




Siebe

2000104702
ASXX1017




Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Stopfen blau

2030041952
ASEX1010

KWC PLANOX

Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Waschtische & Waschrinnen | Waschrinnen



Adapterkabel für F5-Armaturen

203005550
ACEX9012



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023