


KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



KWC-No.

3600004043

avec 2 postes de lavage
Dimensions 1200 x 530 x 440 mm (L x H x P)

3600004041

avec un poste de lavage
Dimensions 600 x 530 x 440 mm (L x H x P)

3600004044

avec 3 postes de lavage
Dimensions 1800 x 530 x 440 mm (L x H x P)

3600004045

avec 4 postes de lavage
Dimensions 2400 x 530 x 440 mm (L x H x P)

Largeur totale

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Unité de lavage avec rigole soudée sans joint, avec 4 postes de lavage, pour montage mural, pour raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide par l'arrière à droite ou à gauche. Corps en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm. Écoulement au centre, vanne de filtrage G 1 1/2 B, matériel de fixation inclus. Prête à être raccordée, avec batteries de poste de lavage électroniques F5E-Mix montées, à commande opto-électronique, déclenchement par réflexion de la main. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile 6 V au lithium (CR-P2) et capteur dans un corps entièrement métallique, laiton poli chromé.

Lever de contrôle de la température avec butée de température anti-rotation. Mousseur antiviol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Dimensions 2400 x 530 x 440 mm (L x H x P)
Largeur du poste de lavage 600 mm

Données techniques

Matière	Acier inoxydable
Code du matériel	1.4301
Nombre de trous pour déchets	1
Largeur totale	2,400 mm
Support arrière	Non
Dossieret	Oui
Finition de surface	Finition satinée
Type de montage	Montage mural
Type de kit d'évacuation	évacuation perforée
Position du vidage	Centre centre
kit d'évacuation inclus	Oui
teamNumber	0

Acier inoxydable
1.4301
1
2,400 mm
Non
Oui
Finition satinée
Montage mural
évacuation perforée
Centre centre
Oui
0

Accessoires en option

KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Outil de démontage

2030047203
ACXX9003



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011



Set d'entretien

2000109019
ZWSP10024



Siphon

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Pièces de rechange




Robinetterie électronique pour lavabo F5E-Mix pour robinetterie ou bride murale

2030058995
F5EM1015



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Feuille

2030053034
ASET2010




Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023




Clé de montage

2030041329
ACXX1003



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Douille de guidage

2030023924
ETAPS0040




Strainer

2000104702
ASXX1017




Levier de sélection de la tempé

2030041431
ASEM1001



Bonde rouge

2030041951
ASEX1009



Bonde bleue

2030041952
ASEX1010

KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Outil de démontage

2030047203
ACXX9003



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023