


## KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale



### KWC-No.

#### 3600004043

con 2 posti di lavaggio  
Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

#### 3600004041

con un posto di lavaggio  
Dimensioni 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

#### 3600004044

con 3 posti di lavaggio  
Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

#### 3600004045

con 4 posti di lavaggio  
Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

### Larghezza complessiva

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, con 4 posti di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda e calda dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con miscelatori elettronici per lavabo F5E-Mix montati sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Leva di

selezione temperatura con blocco temperatura antitorsione regolabile. Aeratore antifurto, costruzione SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)  
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

### Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Codice materiale	1.4301
Quantità scarichi	1
Larghezza complessiva	2,400 mm
Altezza alzatina	No
Paraspruzzi	Si
Finitura della superficie	Finitura satinata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico perforato
Posizione del foro di scarico	Centro
gruppo di scarico incluso	Si
teamNumber	0

Acciaio inox
1.4301
1
2,400 mm
No
Si
Finitura satinata
Installazione a parete
Scarico perforato
Centro
Si
0

### Accessori opzionali

## KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

**2030041326**  
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Aeratore 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005



Disassembly tool

**2030047203**  
ACXX9003



Hexagonal socket wrench

**2030047722**  
ACEX9011



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

**2000109019**  
ZWSPL0024



Sifone

**2000101371**  
E-RNDX-SIPHON

## Pezzi di ricambio

## KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale




**F5S-Mix Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete**

**2030058995**  
F5EM1015



**Batteria al litio da 6 V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Cartuccia elettrovalvola**

**2030045522**  
ACXX9002



**Lamina**

**2030053034**  
ASET2010




**Alloggiamento batteria**

**3600002063**  
ACEX9023




**Chiave di montaggio**

**2030041329**  
ACXX1003



**Aeratore 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004




**Boccola di guida**

**2030023924**  
ETAPS0040




**Strainer**

**2000104702**  
ASXX1017




**Leva di selezione temperatura**

**2030041431**  
ASEM1001



**Tappo a vite rosso**

**2030041951**  
ASEX1009



**Tappo a vite blu**

**2030041952**  
ASEX1010

## KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale



**Adapter cable for connection of F5-taps**

**2030055550**  
ACEX9012



**Disassembly tool**

**2030047203**  
ACXX9003



**Hexagonal socket wrench**

**2030047722**  
ACEX9011



**Kit per la manutenzione dell'acciaio inox**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023