


KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale



KWC-No.

3600004043

con 2 posti di lavaggio
Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004041

con un posto di lavaggio
Dimensioni 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004044

con 3 posti di lavaggio
Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004045

con 4 posti di lavaggio
Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

Larghezza complessiva

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, con 4 posti di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda e calda dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con miscelatori elettronici per lavabo F5E-Mix montati sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Leva di

selezione temperatura con blocco temperatura antitorsione regolabile. Aeratore antifurto, costruzione SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Codice materiale	1.4301
Quantità scarichi	1
Larghezza complessiva	2,400 mm
Altezza alzatina	No
Paraspruzzi	Si
Finitura della superficie	Finitura satinata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico perforato
Posizione del foro di scarico	Centro
gruppo di scarico incluso	Si

Materiale	Acciaio inox
Codice materiale	1.4301
Quantità scarichi	1
Larghezza complessiva	2,400 mm
Altezza alzatina	No
Paraspruzzi	Si
Finitura della superficie	Finitura satinata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico perforato
Posizione del foro di scarico	Centro
gruppo di scarico incluso	Si

Accessori opzionali

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSP0024



Sifone

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Pezzi di ricambio



F5S-Mix Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

2030058995
F5EM1015



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Lamina

2030053034
ASET2010



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo


Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003




Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040




Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009



Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



**Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox**

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023