


KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

3600004618

NEW

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC

Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit

für Handdusche mit Umsteller
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
ja
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
35 Sekunden



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1,5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusse	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ50A


Notwendiges Zubehör




KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC
Duschpaneele und -anlagen
2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC
Duschpaneele und -anlagen
2030054254
SHAC0011




MÜNCHEN Duschkopf für KWC
Duschpaneele und -anlagen
2030054793
SHMU0011




Batteriefach
3600002063
ACEX9023



Netzteil
2030039477
ACEX9001




Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030043814
ACEX9010



Optionales Zubehör

Durchflussmengenregler 6 l/min
2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min
2000104783
ESHHE0002




Handbrause
2030051216
ACXX2007



Brausestange
2030051217
ACXX2008



Set für thermische Desinfektion
2030057940
ACXT2001



Bidirektionale Fernbedienung für F3
und F5 Armaturen
2030036654



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5
Armaturen
2030036849



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl
2030057066



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

ACEX9005



ACEX9004



ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl



2030057068
ACXX2013

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015




Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021

Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916
ZSHOW0006

Ersatzteile



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001

Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007

Wassermengenregulierung DN 15

2030060314
ASXX2005

Abdeckplättchen

2030031443
ESHOW0059


KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen




Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Thermoelement

2030003300
EAQLT0004



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004




Druckkappe

2030049943
ASST2001



Führungsring

2030048356
ASSX9002



Rosette

2030048765
ASET2006




Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



KWC F5S-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme**

2000109019
ZW SPL0024

Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023