


KWC F5S-Therm

Panel de ducha de acero cromo-níquel con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Duchas | Duchas con control hidráulico



KWC-No.

3600004618

NEW

F5S-Therm Panel de ducha de acero cromo-níquel para instalación en superficie con grifo de termostato con cierre automático DN 15 y desviador entre ducha mural y manual. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y unidad higiénica premontada, incluye sensor con electrónica de control para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho con cierre automático FRAMIC, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático independiente de la presión de flujo gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Pieza de conexión para cabezal de ducha KWC DN 15, requerido por separado, con

regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa de acero cromo-níquel con superficie funcional elevada y tapa de cierre de plástico. Conexión de ducha de mano a la izquierda y soporte de ducha de mano de plástico cromado a la derecha, ambos premontados en el lateral. Tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro. Descarga higiénica activa, intervalos fijos de 24 horas. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Unidad higiénica opcional para funcionamiento a batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) por grifo o alimentación independiente mediante adaptador de red de 6,75 V / 12 V CC.


Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha, la ducha manual con flexo de ducha y el compartimento para la batería, incluida la batería o el adaptador de red y el cable alargador, deben pedirse por separado.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
con desconector
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepag
Programación de descarga
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Código cubierta
Material
Tiempo de descarga máximo

para teleducha con interruptor
Si
No
No
No es posible
intervalo fijo 24 horas
Si
Si
cierre hidráulico
Si
Si
DN 15
G-1-2-A
Parte superior de cerámica
Acero inoxidable
1.4301
Latón
35 Segundos



KWC F5S-Therm

Panel de ducha de acero cromo-níquel con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Duchas | Duchas con control hidráulico

Presión de caudal mínimo	1,5 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	Con termostato
Profundidad	90 mm
Altura	1,160 mm
Anchura total	235 mm
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	6-12-VDC
Conexión de energía	Desde la parte superior / trasera
Tipo de alimentación	Otros
Sistema de protección de propiedad	59K
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Ducha	para ducha separada
con set de ducha	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Si
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Panel de la ducha
Caudal volumétrico a 3 bar	0.15 l/s
Conexión de agua	manguera
Conexión para el agua	Desde la parte superior / trasera
con jabonera	No
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	Aspecto inoxidable

Accesorio necesario



AQUAJET-Slimline Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha



AQUAJET-Comfort Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha



MÜNCHEN Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC



Compartimento para batería

KWC F5S-Therm


Panel de ducha de acero cromo-níquel con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Duchas | Duchas con control hidráulico


KWC

2030054255
SHAS0011



KWC

2030054254
SHAC0011



2030054793
SHMU0011

3600002063
ACEX9023


Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m


2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Regulador de caudal 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulador de caudal 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002




Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217
ACXX2008



Set para desinfección térmica

2030057940
ACXT2001



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACX9004



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057066

KWC F5S-Therm

Panel de ducha de acero cromo-níquel con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Duchas | Duchas con control hidráulico

ACXX2011




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057067
ACXX2012




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057068
ACXX2013




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057069
ACXX2014




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057070
ACXX2015



Compartimento para gel de ducha para paneles de ducha F5


2030057077
ACXX2021



Juego de conexión para panel de ducha

2000104916
ZSHOW0006

Piezas de recambio



Regulador de caudal 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Plaquitas de cubierta

2030031443
ESHOW0059



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003

KWC F5S-Therm

Panel de ducha de acero cromo-níquel con desviador entre ducha mural y manual

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Duchas | Duchas con control hidráulico



Termopar

2030003300
EAQLT0004



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004




Caperuza de pulsador

2030049943
ASST2001



Anillo de guía

2030048356
ASSX9002



Roseta

2030048765
ASET2006




Anillo de retención

2030048357
ASSX9003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023