


KWC F5E - A3000 open
Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF4007
Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury



KWC-No.
3600005635
F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, elektronicky řízená. S elektromagnetickým splachovačem armaturové skupiny I včetně přiložené redukční vložky pro snížení objemu splachování, rámem s profilovým těsněním a krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm s integrovaným piezoelektrickým tlačítkem a skrytým šroubovým upevněním. S vodotěsným

elektronickým modulem s přídatným vstupem pro senzory (tlačítko; zajišťuje zákazník), maximální vzdálenost od elektronického modulu 5 m a elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídící jednotky ECC2, 24 V DC.

NEW

Technické údaje
provedení k montáži pod omítku
Výška krycí desky
Šířka krycí desky
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavitelný objem splachování
Ovládání
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Maximální průtok spláchnutí
Minimální tlak průtoku
Parametrizace
Napájení
Typ napájení
Bezpečnostní vypnutí
s transformátorem / adaptérem na síť
Typ splachovací armatury
Způsob montáže
Ovládání
Typ senzoru

F-Set
245 mm
190 mm
24 hodin po posledním použití
ano
electronically self-closing
ano
DN 20
1.3 l/s
1.2 bar
NETWORK
A3000 open 24 V DC
Transformátor
ano
Ne
WC
montáž do zdi s krabicí
senzor
Piezoelektrický elektronický senzor




Nezbytné příslušenství

KWC F5E - A3000 open Splachovací WC armatura k montáži pod omítku


Modell-Linie: F5E | F5EF4007

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury



R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

3600005980
AQFX0012



AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

3600005981
AQFX0013



Funkční řídicí jednotka ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Funkční řídicí jednotka ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Systémový kabel

2000100801
ZAQUA077



Systémový kabel

2000100852
ZAQUA078



Systémový kabel

2000104274
ZAQUA012



Systémový kabel


2000104272
ZAQUA011

Volitelné příslušenství

KWC F5E - A3000 open Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

Modell-Linie: F5E | F5EF4007


Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury



Splachovací trubka pro montáž pod omítku

2000101466
AQRM920

Náhradní díly




Hadička pro vzdálené ovládání

2000104803
EAQLN0019




Elektronický T-rozdělovač

2000100853
ZAQUA075



Piezo Switch

2000104441
EAT300001



Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004



Ošetrovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023