




**KWC** F5E - A3000 open  
WC-spoelkraan voor wandinbouw

**Modell-Linie:** F5E | F5EF4007  
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen



**KWC-No.**

**3600005635**

F5E - A3000 open elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, met Piezo-knop

NEW

F5E - A3000 open wc-spoelkraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, elektronisch gestuurd. Met magneetventiel geluidsklasse I inclusief ingesloten smookklepinzetstuk om het spoelvolume te verminderen, bevestigingsraam met profielafdichting en roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met geïntegreerde Piezo-knop en verborgen schroefbevestiging. Met waterdichte elektronische

module met extra ingang voor sensoren (drukknoppen) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op systeemkabel. Diepteverstelbaarheid 20 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

**Technical Data**

|                                      |
|--------------------------------------|
| uitvoering voor inbouwkraan          |
| Hoogte van de afdekplaat             |
| Breedte van de afdekplaat            |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| Spoelvolumen instelbaar              |
| Weringsprincipe                      |
| Hygiënespoeling                      |
| Diameter nominaal                    |
| Maximaal spoeldebiet                 |
| Minimum dynamische druk              |
| Parametrisatie                       |
| Voedingsspanning                     |
| Type voeding                         |
| Veiligheidsuitschakeling             |
| met transformator/stroomadapter      |
| Type spoelinstallatie                |
| Type montage                         |
| Type bediening                       |
| Type sensor                          |

|                               |
|-------------------------------|
| F-Set                         |
| 245 mm                        |
| 190 mm                        |
| 24 uur na de laatste operatie |
| Ja                            |
| Elektronisch zelfsluitend     |
| Ja                            |
| DN 20                         |
| 1.3 l/s                       |
| 1.2 bar                       |
| Netwerk                       |
| A3000 open 24 V DC            |
| Transformator                 |
| Ja                            |
| Neen                          |
| WC                            |
| Wandinbouw met inbouwdoos     |
| Werking sensor                |
| Piezo-elektronica sensor      |




**Vereiste toebehoren**



**KWC F5E - A3000 open**  
WC-spoelkraan voor wandinbouw

**Modell-Linie: F5E | F5EF4007**  
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen



**R3 Systembox voor WC-drukspoelventiel**  
**2030068205**  
F3BF4001



**AQUAFIX installatie-element met WC-spoelkraan**  
**3600005980**  
AQFX0012




**AQUAFIX installatie-element voor wandhangend barrièrevrij toilet, met WC-spoelkraan**  
**3600005981**  
AQFX0013




**ECC2-functiecontroller**  
**2000108123**  
ZA3OP0011



**ECC2-functiecontroller**  
**2030016282**  
ZA3OP0022




**Systeemkabel**  
**2000100801**  
ZAQUA077



**Systeemkabel**  
**2000100852**  
ZAQUA078



**Systeemleiding**  
**2000104274**  
ZAQUA012



**Systeemkabel**  
**2000104272**  
ZAQUA011

**Reserve onderdelen**




**KWC** F5E - A3000 open  
WC-spoelkraan voor wandinbouw

**Modell-Linie: F5E | F5EF4007**  
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen



**Elektrische T-verdeler**

**2000100853**  
ZAQUA075



**Piezo Switch**

**2000104441**  
EAT300001



**Onderhoudsset**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Reinigingsmiddel CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023