




KWC F3S

Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

Modell-Linie: F3S | F3SF4003
Splachovací armatury | Samouzavírací splachovací WC armatury



KWC-No.

3600005979
F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

NEW

F3S Tlačný WC splachovač DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, armaturová skupina I. Samouzavírací horní díl hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody.

Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Montážní rám včetně profilového těsnění, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým připevněním, předmontovaným tlačítkovým ovládním, hydraulickým řídicím vedením a upevňovacím materiálem. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

Technické údaje

provedení k montáži pod omítku
Výpočet průtoku studené vody
Výška krycí desky
Šířka krycí desky
Nastavitelný objem splachování
Ovládní
Nominální průměr
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální tlak průtoku
Maximální objem vody spláchnutí
Minimální tlak průtoku
Minimální objem vody spláchnutí
Celková výška
Celková šířka
Parametrizace
Bezpečnostní vypnutí
Zvuková izolace
Povrchová úprava krytu
Povrchová úprava armatury
Typ splachovací armatury
Způsob montáže
Ovládní
Připojení vody

F-Set
1 l/s
245 mm
190 mm
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
DN 20
ušlechtilá ocel
1.4301
mosaz
4 bar
78 Litr
1.2 bar
60 Litr
245 mm
190 mm
MANUAL
Ne
yes
hedvábně matný
neopracovaný
WC
montáž do zdi s krabicí
manuální
Závitové připojení (vnější závit)

KWC F3S

Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku


Modell-Linie: F3S | F3SF4003

Splachovací armatury | Samouzavírací splachovací WC armatury

Základní barva

Vzhled nerezové oceli

Nezbytné příslušenství



R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou


3600005980
AQFX0012



AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

3600005981
AQFX0013



Volitelné příslušenství



Splachovací trubka pro montáž pod omítku

2000101466
AQRM920

Náhradní díly





KWC F3S
Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

Modell-Linie: F3S | F3SF4003
Splachovací armatury | Samouzavírací splachovací WC armatury

Ventil dálkové regulace

2000104780
EFLSY0027



Hadička pro vzdálené ovládání

2000104803
EAQLN0019



Vrchní díl

2000104384
EFLSY0004

Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004

Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024

Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023