


# **KWC** F3S

# Chasse d'eau WC à pression pour montage mural

### Modell-Linie: F3S | F3SF4003

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage temporisés pour WC





### KWC-No.

#### 3600005979

Chasse d'eau WC à pression F3S pour montage mural

Bouton-poussoir de WC F3S DN 20 comme kit de montage final pour montage mural encastré dans le kit gros œuvre, groupe de robinetterie l. Partie supérieure à fermeture automatique à commande hydraulique, construction sans piston, à fermeture automatique et sans recul. Régulation automatique du débit de rinçage et volume d'eau de rinçage réglable. Structure entièrement

métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Cadre de maintien, y compris joint profilé, plaque de recouverment 190 x 245 mm avec fixation à vis recouverte, actionnement par bouton-poussoir prémonté, conduites de commande hydrauliques et matériel de fixation. Ajustage de profondeur possible de 20 mm.

# Données techniques

•	
Mod <b>и</b> le pour robinetterie encastr <b>й</b> e	F-Set
Calculation débit de l'eau froide	1 l/s
Hauteur de la plaque de recouvrement	245 mm
Largeur de la plaque de recouvrement	190 mm
Volume de rinçage réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
Diamètre intérieur	DN 20
Matière du boitier	Acier inoxydable
Code matériel du boitier	1.4301
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique maximale	4 Bar
Volume de rinçage maximum	78 litre
Pression dynamique minimale	1.2 Bar
Volume de rinçage minimum	60 litre
Hauteur totale	245 mm
Largeur totale	190 mm
Paramétrage	Désinfection thermique manuel
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	yes
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Non traité
Type d'installation de rinçage	WC
Type de montage	Installation encastrée avec boite
Type d'opération	Opération manuelle

NEW



# **KWC** F3S

# Chasse d'eau WC à pression pour montage mural

### Modell-Linie: F3S | F3SF4003

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage temporisés pour WC

Raccordement à l'eau

Raccord fileté (filetage mâle)

Couleur de base

Acier inoxydable

### Accessoires nécessaires







Boîte système R3 pour chasse d'eau à pression

2030068205 F3BF4001


**3600005980** AQFX0012

Bâti-support AQUAFIX avec robinetterie pour WC encastrée

Bâti-support AQUAFIX pour installations de WC accessibles aux fauteuils roulants, avec robinetterie de WC encastrée

**3600005981** AQFX0013

# Accessoires en option



Alimentation de rinçage à encastrer

**2000101466** AQRM920

Pièces de rechange



# **KWC** F3S

Chasse d'eau WC à pression pour montage mural

**Modell-Linie: F3S | F3SF4003** Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage temporisés pour WC









#### Soupape

**2000104780** EFLSY0027

Flexible

**2000104803** EAQLN0019

Partie supérieure

**2000104384** EFLSY0004

Cadre

**2030045472** ASXX9004





## Set d'entretien

**2000109019** ZWSPL0024

Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091** ZWSPL0023