


KWC F3S

Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SF4003

Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC



KWC-No.

3600005979

F3S Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

NEW

F3S Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC DN 20 jako gotowy zestaw do montażu w puszcze podtynkowej, grupa armatury I. Samozamykająca góma część zaworu sterowana hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, automatyczne i bezzwrotne zamykanie. Automatyčna regulacja strumienia spłukującego i regulowana objętość wody. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne

z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka montażowa z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, z zamontowanym przyciskiem, hydraulicznymi przewodami sterującymi i zestawem montażowym. Regulacja głębokości 20 mm.

Dane techniczne

Wykonanie podtynkowe
Normatywny wypływ zimnej wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
Regulowana objętość spłukiwania
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalna ilość spłukiwań
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalna wielkość strumienia spłukującego
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Parametryzacja
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Rodzaje złączek odpływowych
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi

F-Set
1 l/s
245 mm
190 mm
Tak
Samozamykający hydraulicznie
DN 20
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
4 bar
78 Litr
1.2 bar
60 Litr
245 mm
190 mm
Instrukcja dezynfekcji termicznej
Nie
1
Matowe
Niewykończony
WC
Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Obsługa ręczna

KWC F3S
Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SF4003
Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC

Podłączenie wody	Połączenie gwintowane (gwint zewnętrzny)
Kolor podstawowy	Wygląd ze stali nierdzewnej

Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa do ciśnieniowej armatury spłukującej do WC

2030068205
F3BF4001


AQUAFIX Stelaż podtynkowy do misek WC z podtynkową armaturą spłukującą

3600005980
AQFX0012

AQUAFIX Stelaż podtynkowy do misek WC z podtynkową armaturą spłukującą, do łazienek bez barier

3600005981
AQFX0013

Akcesoria opcjonalne



Spłuczka rurkowa do zabudowy podtynkowej

2000101466
AQRM920

Części zamienne


KWC F3S
Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SF4003
Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC




Zawór do armatury spłukującej

2000104780
EFLSY0027




Wężyk do armatury spłukującej

2000104803
EAQLN0019



Część górna

2000104384
EFLSY0004



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023