


KWC F3S
Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přívalemou sprchou

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



KWC-No.

3600007158

NEW

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 20 a přívalemou sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu shora. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Přívalemá sprcha DN 15 s kulovým kloubem a

rozetou. Nastavitelný úhel sklonu proudu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Technické údaje

Dodatečná spojení
se zbranou zpřetného toku
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placeným zásobníkem vody
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Parametrizace


Ne
Ne
Ne
Ne
není možné
ano
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
Ne
Ne
DN 20
DN 20
Horní část nekeramická
ušlechtilá ocel
1.4301
mosaz
30 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Ne
90 mm
1.160 mm
235 mm
MANUAL

KWC F3S
Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přívalemou sprchou

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy


s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Sprchová hlavice	se sprchovou hlavicí
se sprchovým setem	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	Ne
Termická dezinfekce	Ne
Nastavitelný úhel sklonu	ano
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	sprchový panel
Typ sprchové hlavice	promočí sprchovou růžici
Objemový průtok při 3 barech	1.03 l/s
Připojení vody	hadice
Umístění vodovodní přípojky	ABOVE
s mýdlenkou	Ne
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	Vzhled nerezové oceli

Volitelné příslušenství




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057066
ACXX2011




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057067
ACXX2012





Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057068
ACXX2013



Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057069
ACXX2014



KWC F3S

Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přívalemovou sprchou

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy


Prodloužení pláště pro sprchové
panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057070
ACXX2015

Miska na sprchový gel pro sprchové
panely F5

2030057077
ACXX2021

Náhradní díly



Přívalemová sprcha k montáži na stěnu

2030034417
SHHE0004

O-kroužek, červený


2030042961
ASSV2002

O-kroužek, modrý

2030042962
ASSV2003

Tlačná krytka

2030042960
ASSV2001



Násuvná rozeta

2000104892
EAQLN0008

F3S self-closing gate valve for
installation in stainless steel
panelling for showers

3600009676
ASSV2013

Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024

Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023





KWC F3S
Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přívalemovou sprchou

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Šestihranný nástrčný klíč

2000106127
ZFITG0003
