


KWC F3S

Duschpaneel aus Edelstahl mit Schwallbrause

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

3600007158

NEW

F3S Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 und Schwallbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von oben. Selbstschluss-Funktionsteil, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und Fließzeit stufenlos einstellbar. Ventilgehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile poliert verchromt. Schwallbrause DN 15 mit

Kugelgelenk und Rosette. Verstellbarer Strahlneigungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschlauch mit absperbarer Wassermengenregulierung und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

nein

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontaktgeber

nicht möglich

mit Filter

ja

Einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

für Handdusche

nein

Hygienespülung

nein

Nennweite

DN 20

Anschlussgröße

DN 20

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Gehäuse

Edelstahl

Materialtyp Gehäuse

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Material Armatur

Messing

Maximale Fließzeit

30 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar

Minimale Fließzeit

5 Sekunden

Art der Mischung

nein

Gesamtiefe

90 mm

Gesamthöhe

1.160 mm

Gesamtbreite

235 mm

Parametrierung

manuelle thermische Desinfekti

KWC F3S

Duschpaneel aus Edelstahl mit Schwallbrause

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	mit Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
Einstellbarer Neigungswinkel	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Art des Duschkopfes	Schwallbrause
Volumenstrom bei 3 bar	1.03 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	oben
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	0

Optionales Zubehör




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014

KWC F3S

Duschpaneel aus Edelstahl mit Schwallbrause

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015



Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021

Ersatzteile



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Schwallbrause für Wandmontage

2030034417
SHHE0004



Verschlusskappe

2000104841
ASSV2006




O-Ring, rot

2030042961
ASSV2002



O-Ring, blau

2030042962
ASSV2003




Druckkappe

2030042960
ASSV2001



Schubrosette

2000104892
EAQLN0008



F3S Selbstschluss-Durchgangsventil zum Einbau in Edelstahlverkleidung für Duschen

3600009676
ASSV2013

KWC F3S

Duschpaneel aus Edelstahl mit Schwallbrause

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSP0024

Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSP0023

Sechskant-Steckschlüssel

2000106127
ZFITG0003