


KWC F3S

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on Viuhkamainen suihkupää

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



KWC-No.

3600007158

NEW

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F3S-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva läpivirtausventtiili DN 20. Hydraulinen, liitettäväksi yläpuolelta valmiiksi sekoitettuun lämpimään veteen tai kylmään veteen. Itsesulkeutuva männätön toimiosa, virtausaika portaattomasti säädettävissä. Venttiilikotelo ja istukka kromia. Viuhkamainen suihkupää DN 15, jossa on

pallonivel ja peitekansi. Säädettävä suihkupään kallistuskulma 28°, joka kromattua ja kiillotettua messinkiä. Kotelo ruostumatonta terästä, käyttöpaneeli ja muovisuojukset. Liitäntäletku, jossa lukittava vesimääränsäädin ja sihti.

Kotelon mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
takaisinvirtauksenestimellä
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygieniä huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
Rst teräslaji kotelo
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Kokonaissyvyys
Kokonais korkeus
Kokonaisleveys
Parametrisointi
ruusukkeilla/peitelevyllä

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei mahdollinen
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
Ei
DN 20
DN 20
Yläosa ei-keräminen
Ruostumaton teräs
1.4301
Messinki
30 Sekunnit
1 baari
5 Sekunnit
Ei
90 mm
1,160 mm
235 mm
Käsiikäyttöinen läpödesinfiointi
Kyllä




KWC F3S

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on Viuhkamainen suihkupää

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut


Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	suihkupäällä
suihkusarjan kanssa	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
Säädettävä kallistuskulma	Kyllä
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Suihkupään tyyppi	DRENCH-SHOWER-HEAD
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	1.03 l/s
Vesiliitäntä	letku
Vesiliitännän sijainti	ABOVE
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	Ruostumattoman teräksen ilme
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057066
ACXX2011




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057067
ACXX2012




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057068
ACXX2013



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057069
ACXX2014



KWC F3S

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on Viuhkamainen suihkupää

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut


Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin
ruostumattomasta teräksestä

2030057070
ACXX2015

Suihkusaippuateline F5-
suihkupaneeliin

2030057077
ACXX2021

Varaosat



Huuhtelusuihku DN 15

2030034417
SHHE0004

F3S Itsesulkeutuva läpivirtausventtiili
asennettavaksi ruostumattomasta
teräksestä valmistettuihin
suihkupaneeleihin

3600009676
ASSV2013

Puhdistusainesetti

2000109019
ZWSPL0024

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Kuusiokulma-avain

2000106127
ZFITG0003