


KWC F3S

Pannello doccia in acciaio inox con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia



KWC-No.

3600007158

NEW

Pannello doccia F3S in acciaio inox per installazione a parete con rubinetto temporizzato a incasso DN 20 e soffione a cascata. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda o fredda premiscelata dall'alto. Parte funzionale temporizzata, modello senza pistone, a chiusura automatica e durata flusso regolabile in continuo. Alloggiamento valvola comprensivo di sede intercambiabile, parti visibili cromate lucide. Soffione a cascata DN

15 con giunto sferico e rosetta. Angolo di inclinazione regolabile 28°. Ottone lucido al cromo. Alloggiamento in acciaio inox con superficie funzionale rialzata e coperture in plastica. Connettore flessibile con regolatore del volume d'acqua regolabile e filtro.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
con valvola/e anti-ritorno	No
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccia	No
Risciacquo igienico	No
Diametro mandata	DN 20
Dimensione mandata	DN 20
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in non ceramica
Materiale della copertura	Acciaio inox
codice materiale involucro	1.4301
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	30 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	No
Profondità totale	90 mm
Altezza totale	1.160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
Parametrizzazione	Disinfezione termica manuale

Raccordi supplementari	No
con valvola/e anti-ritorno	No
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccia	No
Risciacquo igienico	No
Diametro mandata	DN 20
Dimensione mandata	DN 20
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in non ceramica
Materiale della copertura	Acciaio inox
codice materiale involucro	1.4301
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	30 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	No
Profondità totale	90 mm
Altezza totale	1.160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
Parametrizzazione	Disinfezione termica manuale

KWC F3S

Pannello doccia in acciaio inox con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Soffione doccia	con soffione doccia
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	No
Disinfezione termica	No
Angolo di inclinazione regolabile	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Tipologia del soffione doccia	DRENCH-SHOWER-HEAD
Flusso volumetrico a 3 bar	1.03 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Posizione della connessione idrica	ABOVE
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox

Accessori opzionali



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057066
ACXX2011



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057067
ACXX2012



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057068
ACXX2013



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057069
ACXX2014



KWC F3S

Pannello doccia in acciaio inox con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057070
ACXX2015

Vaschetta portasapone per pannello doccia F5

2030057077
ACXX2021

Pezzi di ricambio



Soffione doccia a cascata

2030034417
SHHE0004



O-ring, rosso

2030042961
ASSV2002



O-ring, blu

2030042962
ASSV2003




Cappuccio a pressione

2030042960
ASSV2001



Rosetta

2000104892
EAQLN0008



Rubinetto temporizzato a incasso F3S per il montaggio in rivestimento in acciaio inox per docce

3600009676
ASSV2013



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023





KWC F3S

Pannello doccia in acciaio inox con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2015

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

Chiave a tubo esagonale 22 x 24

2000106127

ZFITG0003
