


KWC F3S
Natryskowy ze stali szlachetnej z wodosпадową głowicą natryskową

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



KWC-No.

3600007158

NEW

F3S Panel natryskowy ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z samozamykającą baterią przelotową DN 20 i wodosпадową głowicą natryskową. Sterowany hydraulicznie, do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej od góry. Samozamykający element funkcyjny, konstrukcja beztłokowa, samoczynne zamykanie i bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Obudowa zaworu wraz z gniazdem zaworu przełączającego, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Wodosпадowa głowica natryskowa DN 15 z

przegubem kulowym i rozetą. Regulowany kąt nachylenia strumienia 28°. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Obudowa ze stali szlachetnej z wypukłą powierzchnią funkcyjną i osłonami z tworzywa sztucznego. Wężyk przyłączeniowy z zamkniętym regulatorem przepływu wody i siłkiem.

Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość





Nie
Nie
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 20
DN 20
Górna część bez ceramiki
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
30 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Nie
90 mm
1,160 mm
235 mm

KWC F3S
Natryskowy ze stali szlachetnej z wodosпадową głowicą natryskową

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Parametryzacja	Instrukcja dezynfekcji termicznej
z rozetami/pokrywq	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Głowica prysznicowa	z głowicq prysznicową
z zestawem prysznicowym	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
Regulowany kąt nachylenia	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Rodzaj głowicy natryskowej	DRENCH-SHOWER-HEAD
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.03 l/s
Podłączenie wody	wężyk
Umieszczenie zasilania w wodę	ABOVE
z mydelniczkq	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczqcy)
Kolor podstawowy	Wygląd ze stali nierdzewnej

Akcesoria opcjonalne

			
Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej	Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej	Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej	Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej
2030057066 ACXX2011	2030057067 ACXX2012	2030057068 ACXX2013	2030057069 ACXX2014

KWC F3S
Natryskowy ze stali szlachetnej z wodospadową głowicą natryskową

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057070
ACXX2015

Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077
ACXX2021

Części zamienne



Wodospadowa głownica natryskowa DN 15

2030034417
SHHE0004

Uszczelka, czerwony


2030042961
ASSV2002

Uszczelka, niebieski

2030042962
ASSV2003

Przycisk

2030042960
ASSV2001



Rozeta

2000104892
EAQLN0008

F3S Samozamykająca bateria przelotowa do montażu w panelach natryskowych ze stali szlachetnej

3600009676
ASSV2013

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC F3S
Natryskowy ze stali szlachetnej z wodosпадową głowicą natryskową

Modell-Linie: F3S | F3SV2015
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Sześciokątny klucz nasadowy

2000106127
ZFITG0003