


KWC F3S

Pannello doccia in MIRANIT con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2016 | 3600007159 | EAN/GTIN: 7612987612041

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia



Numero di articolo

3600007159

Pannello doccia F3S in materiale minerale per installazione a parete con rubinetto temporizzato a incasso DN 20 e soffione a cascata. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda o fredda premiscelata dall'alto. Parte funzionale temporizzata, modello senza pistone, a chiusura automatica e durata flusso regolabile in continuo. Alloggiamento valvola comprensivo di sede intercambiabile, parti visibili cromate lucide. Soffione a cascata DN 15 con giunto sferico e rosetta. Angolo di inclinazione

regolabile 28°. Ottone lucido al cromo. Alloggiamento con superficie funzionale rialzata, in materiale minerale legato con resina sintetica MIRANIT, con superficie liscia non porosa (resistente a temperature fino a 80 °C), tonalità bianco alpino. Connettore flessibile con regolatore del volume d'acqua regolabile e filtro.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

Dati tecnici

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Raccordi supplementari         | No                              |
| con valvola/e anti-ritorno     | No                              |
| Circolazione                   | No                              |
| A3000 open-compatibile         | No                              |
| Connessione alla gettoniera    | Non possibile                   |
| con filtro                     | Si                              |
| Tempo di flussaggio regolabile | Si                              |
| Principio di funzionamento     | Temporizzato idraulico          |
| per doccetta                   | No                              |
| Risciacquo igienico            | No                              |
| Diametro mandata               | DN 20                           |
| Dimensione mandata             | DN 20                           |
| Meccanismo di bloccaggio       | Parte superiore in non ceramica |
| Materiale della copertura      | Materiale minerale              |
| codice materiale involucro     | Miranit                         |
| Materiale connessioni          | Ottone                          |
| Tempo massimo di flusso        | 30 Seconds                      |
| Pressione portata minima       | 1 bar                           |
| Durata minima erogazione       | 5 Seconds                       |
| Tipologia della miscelazione   | No                              |
| Profondità totale              | 100 mm                          |
| Altezza totale                 | 1,160 mm                        |

KWC F3S

Pannello doccia in MIRANIT con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2016 | 3600007159 | EAN/GTIN: 7612987612041

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Larghezza complessiva              | 235 mm                   |
| con rosette/piastra di copertura   | Si                       |
| Interruzione di sicurezza          | No                       |
| Tubazione drianaggio doccia        | No                       |
| Soffione doccia                    | con soffione doccia      |
| con set doccia                     | No                       |
| Isolamento sonoro                  | No                       |
| Finitura della superficie          | Cromato                  |
| Finitura superficiale del raccordo | specchio                 |
| Arresto della temperatura          | No                       |
| Disinfezione termica               | No                       |
| Angolo di inclinazione regolabile  | Si                       |
| Tipo di montaggio                  | Installazione a parete   |
| Funzionamento                      | Comando manuale          |
| Tipologia doccia                   | Pannello doccia          |
| Tipologia del soffione doccia      | DRENCH-SHOWER-HEAD       |
| Flusso volumetrico a 3 bar         | 0.98 l/s                 |
| Collegamento all'acqua             | tubo                     |
| Posizione della connessione idrica | ABOVE                    |
| con portasapone                    | No                       |
| Colore accento                     | Aspetto cromato (lucido) |
| Colore di base                     | Bianco                   |
| teamNumber                         | 0                        |

Accessori opzionali



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057072

ACXX2017



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057073

ACXX2018



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057076

ACXX2020



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057075

ACXX2019

KWC F3S

Pannello doccia in MIRANIT con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2016 | 3600007159 | EAN/GTIN: 7612987612041

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057071

ACXX2016

Pezzi di ricambio



Chiave sede di valvola

2000105638


AQRM927



Soffione doccia a cascata

2030034417

SHHE0004



Cappuccio a pressione

2030042960

ASSV2001



Rosetta

2000104892

EAQLN0008



O-ring, rosso

2030042961


ASSV2002



Cappuccio in plastica cromata

2000104841


ASSV2006



O-ring, blu

2030042962

ASSV2003



Rubinetto temporizzato a incasso F3S per il montaggio in rivestimento in acciaio inox per docce

3600009676

ASSV2013

KWC

F3S

Pannello doccia in MIRANIT con soffione a cascata

Modell-Linie: F3S | F3SV2016 | 3600007159 | EAN/GTIN: 7612987612041  
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706  
ASXX9011

Chiave a tubo esagonale 22 x 24

2000106127  
ZFITG0003